



**RETRE s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5**

IČ: 63 90 74 70  
DIČ: CZ63907470  
☎ 00420384 724 248  
fax: 00420384 724 248  
e-mail: [retre@retre.cz](mailto:retre@retre.cz)  
www: [www.retre.cz](http://www.retre.cz)

*Protipožární skla*  
*Izolační skla*  
*Sklenářské práce*  
*Prosklené fasády*  
*Neprůstředná a speciální skla*  
*Zrcadla*

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118519

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKEL

### **Odstraňování běžného znečištění:**

Údržba skel se provádí za použití obvyklých čisticích prostředků, pak se sklo omyje čistou vodou a osuší. Leštění skel je možné provést běžnými prostředky s obsahem lihu. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton, přičemž musí být zabráněno styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklivačské drážky. Abrasivní čisticí prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlor, fluor nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoliv pomocného nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.

### **Odstraňování silného znečištění:**

Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod. se doporučuje častější čištění, aby se zabránilo hromadění usazenin. Při znečištění topným olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na navlhčenou jehle a postup lze opakovat. Po čištění se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

### **Upozornění:**

Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených vrstev nebo vrstev, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých nebo jiných vrstev (nátěrů, potisků, apod.) se provádí podle pokynů výrobců vrstev.

V Třeboni dne: 21. 8. 2017

**RETRE, s.r.o.**  
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Provoz: Pražská 1193, 379 01 Třeboň  
IČ: 63907470, DIČ: CZ63907470  
Tel. 384 724 248, 384 721 797 (6)

Schválil: Ing. Karel ŘEPA  
Jednatel